

# Ärzte, die die Rife-Maschine bei ihren Patienten eingesetzt

haben



## Arzt, der in den 1930er Jahren eine Strahlröhrenbehandlung verabreicht

Diese Seite enthält persönliche Berichte von Ärzten, die Dr. Rifés Gerät bei ihren Patienten eingesetzt haben. Die meisten dieser Interviews stammten aus historischen Tonbandaufnahmen, die in den 1950er Jahren von John Crane und John Marsh aufgenommen wurden. Viele Menschen möchten heute wissen, wie jemand die Frequenzen von Dr. Rife genutzt hat. Wir waren der Meinung, dass diese persönlichen Berichte der Ärzte, die ihre Patienten mit den ursprünglichen Rife Machines behandelten, interessant sein könnten, weil diese Patienten eine medizinische Diagnose hatten. Bitte beachten Sie, dass diese Ärzte das Rife Ray #3, Rife Ray #4 und das ursprüngliche [Strahlröhren-Beam](#) Ray Clinical Rife-Instrument verwendeten, das in den 1930er, 1940er und 1950er Jahren gebaut wurde.

Dr. Milbank Johnson M.D. verwendete den [Rife Ray #3](#) in der Klinik von 1934. Er verwendete außerdem [Rife Ray #4](#) vom Herbst 1935 bis zum Herbst 1936. Anschließend verwendete er das klinische Instrument Rife Ray #5 oder Beam Ray während seiner Kataraktklinik 1937. Dr. James B. Couche M.D., Dr. Charles F. Tully D.D.S., Dr. Arthur W. Yale M.D. und Dr. Stafford M.D. verwendeten die originale [Beam Ray Clinical Rife Machine](#) bei ihren Patienten.

Das ursprüngliche Rife Ray #5 oder Beam Ray Clinical Instrument war ein M.O.P.A. (Master Oszillator Power Amplifier) Design und arbeitete an der Hochfrequenz-Seitenbandmethode zur Erzeugung der ursprünglichen hohen HF-Frequenzen von Dr. Rife. Es waren diese hohen HF-Frequenzen, die die Mikroorganismen devitalisierten. Wenn Sie die ursprünglichen Rife-Maschinen, die im "The Rife Machine Report" auf dieser Seite gezeigt werden, mit den heute gebauten Maschinen vergleichen, werden Sie feststellen, dass 95 % aller heute verkauften Instrumente nicht wie die ursprünglichen "Rife Machines" funktionieren. Diese modernen Geräte verwenden Frequenzen, die im Frequenzbereich zu niedrig sind, um Dr. Rifés Originalfrequenzen zu erzeugen.

Diese ursprünglichen Beam Ray Clinical Rife Machines, die von den Ärzten verwendet wurden, sind in [Kapitel #9](#) und [Kapitel #11](#) des "[The Rife Machine Report](#)" behandelt, das auf dieser Seite zu finden ist. Diese Beam Ray Clinical Ray Ray Rife-Maschinen verwendeten hohe HF (Radiofrequenzen). [Siehe Dr. Rifés wahre Originalfrequenzen](#) für eine Liste der Frequenzen, die in diesen Instrumenten verwendet wurden.

### [1. Dr. Johnsons Krebs- und Tuberkuloseklinik von 1934 mit dem Rife Ray #3](#)

### [2. Dr. Milbank Johnson M.D. 1937 Kataraktklinik mit dem Rife Ray #5 bei seinen Patienten](#)

### [3. Dr. James B. Couche, M.D., spricht über die Anwendung des Rife Ray #5 bei seinen Patienten](#)

### [4. Dr. Charles F. Tully D.D.S. spricht darüber, wie er den Rife Ray #5 bei seinen Patienten eingesetzt hat](#)

### [5. Dr. Charels F. Tully D.D.S. spricht auf der ersten internationalen Konvention des Rife-Virus-Mikroskops, 7. Mai 1960](#)

### [6. Dr. Robert P. Stafford M.D. 1959 spricht über die Verwendung der 1950er Jahre Version des Rife Ray #5, genannt AZ-58, bei seinen Patienten](#)

### [7. Dr. Robert P. Staffords 1963 Rife Ray #5 \(damals AZ-58 genannt\) Patientenbericht über die Nutzung von Dr. Rifés elektromagnetischer Feldtherapie](#)

8. Dr. Arthur W. Yale M.D. spricht über den Einsatz des Rife Ray #5 bei seinen Patienten

9. Dr. Adolfo Torres, Lara M.D., Zeitungsartikel über seinen Einsatz des Rife Ray #5 bei seinen Patienten

10. Ergebnisse mit Rife Ray #5 Frequenzinstrumenten nach der Diagnose des Arztes